

Сталь 12х18н10т

Отводы, переходы, заглушки, тройники, фланцы и днища

Номенклатура	Цена С НДС
1. Отводы	- р.
ТУ 1468-001-17192736-01	- р.
426*16 ст. 12х18н10т ТУ 1468-001-17192736-01 отвод 90 гр.	217 139,79р.
Отводы ТУ 1468-020-39918642-03 / ОСТ 36-42-81	- р.
108*4 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод 45 гр.	1 080,16р.
114*4 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	2 164,42р.
114*8 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	4 443,94р.
159*4,5 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод 45 гр.	2 713,72р.
159*8 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод 45 гр.	9 363,49р.
168*6 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	7 667,05р.
168*8 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	10 676,33р.
219*10 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод 45 гр.	9 576,77р.
219*11 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	27 602,30р.
219*11 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод 45 гр.	13 830,23р.
219*5 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	11 302,24р.
219*6 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	11 202,04р.
219*7 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	16 720,67р.
25*3 ст. 12х18н10т ОСТ 36-42-81 отвод 3Ду	395,16р.
25*3 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	674,94р.
273*10 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод 60 гр.	25 104,50р.
273*6 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	26 734,58р.
273*8 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	30 055,68р.
32*3 ст. 12х18н10т ОСТ 36-42-81 отвод 3 Ду	530,82р.
32*3 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод (1,5Ду)	583,74р.
32*3 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод (1,5Ду) осетлен	617,44р.
325*10 ст. 12х18н10т 1Ду отвод	29 778,01р.
325*10 ст. 12х18н10т 1Ду 45 гр. отвод	14 889,00р.
325*10 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод 1,5Ду	45 482,57р.
325*12 ст. 12х18н10т 1Ду 90 гр. отвод	55 480,24р.
325*8 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод 45 гр.	17 927,14р.
38*3 ст. 12х18н10т ОСТ 36-42-81 отвод 3Ду	282,26р.
38*4(3Ду) ст. 12х18н10т ТУ 1468-020 отвод 45гр.	452,32р.
38*5 (3Ду) ст. 12х18н10т ОСТ 36-42-81 отвод	865,11р.
426*10 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	120 840,85р.
45*3 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	460,25р.

45*4 ст. 12x18н10т ТУ 1468-030-39918642-02 отвод 45 гр.	283,84р.
76*4 ст. 12x18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод 60гр.	432,07р.
89*4,5 ст. 12x18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	1 502,20р.
89*5 ст. 12x18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод осветлен	1 146,67р.
89*6 ст. 12x18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод 90 гр.	3 359,55р.
Отводы ТУ 1468-020-91393666-2011	- р.
219*10 ст. 12x18н10т ТУ ТУ 1468-020-91393666-2013 отвод 90гр	21 172,73р.
530*14 ст. 12x18н10т ТУ 1468-020 отвод	245 209,90р.
57*3 ст. 12x18н10т ТУ 1468-020-91393666-2011 отвод 45 гр.	264,62р.
Отвод ТУ 1468-020-97936406-08	- р.
219*10 ст. 12x18н10т ТУ 1468-020 отвод	20 593,93р.
89*8 R=2Dy ст. 12x18н10т ТУ 1468-020-97936406-08 отвод	4 233,84р.
2. Переходы	- р.
Переходы ТУ 1468-001-80998892-09/3600-002-80998892-2015	- р.
219*12-168*10 ст.12x18н10т ТУ 1468-001 переход ПК	26 401,70р.
377*12-219*8 ст.12x18н10т ТУ 1468-001 переход Э	75 871,25р.
377*16-159*8 ст.12x18н10т ТУ 1468-001 переход Э	82 314,71р.
426*12-219*8 ст.12x18н10т ТУ 1468-001 переход К	36 507,91р.
57*6-48*5 ст.12x18н10т ТУ 1468-001 переход К	4 544,80р.
Переходы ТУ 1468-002-17192736-03	- р.
219*8-168*8 ст. 12x18н10т ТУ 1468-002 переход Э	13 415,63р.
325*10-273*10 ст. 12x18н10т ТУ 1468-002 переход Э	22 992,64р.
Переходы ТУ 1468-010-13709898-2010	- р.
159*8-89*6 ст.12x18н10т ТУ 1468-010 переход К	6 114,55р.
Переходы ТУ 1468-010-39918642-02/К92	- р.
108*5-57*4 ст. 12x18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	1 693,54р.
108*5-57*5 ст. 12x18н10т ТУ 1468-010-39918642-2002 переход	2 408,44р.
108*5-89*5 ст. 12x18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	2 166,26р.
108*6-57*4 ст. 12x18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	2 141,62р.
108*6-57*5 ст. 12x18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	1 868,36р.
108*6-57*6 ст. 12x18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	1 909,11р.
108*6-76*4 ст. 12x18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	2 100,47р.
108*6-76*5 ст. 12x18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	2 363,60р.
108*6-76*6 ст. 12x18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход	2 955,55р.
108*6-89*5 ст. 12x18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	2 408,44р.
108*6-89*6 ст. 12x18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	2 119,92р.
108*8-76*6 ст. 12x18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход	1 875,24р.

108*8-89*6 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход	1 933,45р.
133*5-89*4 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход	3 226,54р.
133*6-89*5 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход	4 156,93р.
159*10-89*5 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	5 528,51р.
159*10-89*6 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	5 528,51р.
159*4,5-89*3,5 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход	4 682,80р.
159*4,5-89*4,5 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход	4 479,23р.
159*6-108*4 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	5 428,00р.
159*6-108*4,5 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	5 317,72р.
159*6-108*5 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	2 646,15р.
159*6-108*6 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	3 175,38р.
219*10-108*6 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	8 902,35р.
32*3-25*3 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход	429,56р.
38*2-32*2 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	669,76р.
38*3-32*3 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	941,15р.
45*4-38*3 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	458,67р.
45*4-38*4 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	448,50р.
45*5-38*3 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	458,96р.
57*4-32*3,5 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	705,64р.
57*4-38*2 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	562,73р.
57*4-38*3 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	335,18р.
57*4-45*4 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	481,60р.
57*5-38*3 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход	562,11р.
76*4-57*4 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	619,73р.
76*5-57*4 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	388,10р.
76*5-57*5 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход	388,10р.
89*4-57*4 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-2002 переход К	831,42р.
89*4-76*4 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	914,33р.
89*5-45*4 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	536,29р.
89*6-45*4 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	1 203,12р.
89*6-76*6 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	723,28р.
Переходы ТУ 1469-003-42039714-04	- р.

159*4,5-89*3,5 ст. 12Х18Н10Т ТУ 1469-003 переход К	3 524,67р.
325*16-273*14 ст. 12Х18Н10Т ТУ 1469-003 переход К	20 745,82р.
Отводы ТУ1468-030-20872280-02	- р.
159*4,5-108*4 ст. 12х18н10т ТУ 1468-030 переход К	5 332,87р.
89*6-57*4 ст. 12х18н10т ТУ 1468-030 переход К	1 226,05р.
Эксцентрические ГОСТ 17378-01	- р.
159*4,5-57*3 ст. 12х18н10т ТУ 1468-001-08 переход Э	25 358,94р.
3. Заглушки	- р.
Заклушка эллиптическая	- р.
ТУ 1468-010-39918642-02	- р.
108*8 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 заглушка	1 849,13р.
38*3 ст. 12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-02 заглушка	308,72р.
89*6 ст. 12х18н10т ТУ 1468-010-39918642-02 заглушка	1 270,15р.
ТУ 1469-001-34929762-04	- р.
114*10 ст. 12х18н10т ТУ 1469-001-34929762-04 заглушка	2 205,13р.
Заклушки фланцевые	- р.
100-1,0-1 ст.12х18н10т заглушка фланцевая АТК	3 995,69р.
100-2,5-1ст. 12х18н10т заглушка фланцевая АТК	5 495,17р.
100*1,6-1 ст.12х18н10т заглушка фланцевая АТК	4 902,09р.
125-1,6-1 ст. 12х18н10т заглушка фланцевая АТК	6 573,51р.
125-10-1 ст. 12х18н10т заглушка фланцевая АТК	6 223,74р.
150-1,0-1 ст. 12х18н10т заглушка фланцевая АТК	7 238,21р.
150*1,6-1 ст. 12х18н10т заглушка фланцевая АТК	8 333,13р.
50-1,0-1 ст. 12х18н10т заглушка фланцевая АТК	1 901,65р.
65*16-1 ст. 12х18н10т заглушка фланцевая АТК	2 188,12р.
4. Тройники	- р.
Тройники ТУ 1469-003-42039714-2004	- р.
159*5-108*4 ст. 12х18н10т ТУ 1469-003 тройник	9 263,29р.
273*10-159*6 ст. 12х18н10т ТУ 1469-003 тройник	31 184,00р.
76*3,5-45*2,5 ст. 12х18н10т ТУ 1469-003 тройник	1 728,82р.
89*5 ст.12х18н10т ТУ 1469-003 тройник	2 380,65р.
Тройники ТУ 1469-030-39918642-02	- р.
108*6-89*4 ст.12х18н10т ТУ 1469-030-39918642-2002 тройник	4 372,19р.
133*5 ст. 12х18н10т ТУ 1469-030-39918642-2002 тройник	4 763,07р.
133*5-108*5 ст. 12х18н10т ГОСТ 17376-01 тройник	2 938,99р.
159*10 ст.12х18н10т ТУ 1469-030-39918642-2002 тройник	14 295,59р.
159*4 ст.12х18н10т ТУ 1469-030-39918642-2002 тройник	8 610,40р.
159*8 ст. 12х18н10т ГОСТ 17376-01 тройник	11 436,74р.
273*8-219*6 ст.12х18н10т ТУ 1469-030-39918642-2002 тройник	35 694,53р.
32*2,5 ст.12х18н10т ТУ 1469-030-39918642-2002 тройник	790,32р.
32*4-25*3 ст.12х18н10т ТУ 1469-030-39918642-2002 тройник	705,64р.
325*10 ст.12х18н10т ТУ 1469-030-39918642-2002 тройник	50 695,47р.

38*3-32*3 ст.12х18н10т ТУ 1469-030-39918642-2002 тройник	370,46р.
45*2,5 ст.12х18н10т ТУ 1469-030-39918642-2002 тройник	599,79р.
45*3 ст.12х18н10т ТУ 1469-030-39918642-2002 тройник	882,05р.
57*6 ст. 12х18н10т ТУ 1469-030-39918642-2002 тройник	1 400,52р.
76*6 ст.12х18н10т ТУ 1469-030-39918642-2002 тройник	2 205,13р.
Тройники ТУ 3647-095-00148139-00	- р.
18*3 ст.12х18н10т по чертежу тройник	882,05р.
5. Фланцы	- р.
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80	- р.
100*10-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	3 365,90р.
100*2,5-1 ст.12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	1 665,43р.
100*25-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	4 286,76р.
125*10-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	4 332,59р.
125*6-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	2 185,68р.
15*10-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	312,46р.
15*16-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	476,31р.
150*10-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	5 646,63р.
200*16-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	9 034,28р.
200*2,5-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	9 034,30р.
25*10-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	692,76р.
25*25-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	801,32р.
25*6-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	628,73р.
250*16-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	12 859,81р.
250*16-2 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	12 859,99р.
32*16-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	986,70р.
350*16-2 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	19 511,24р.
40*16-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	1 336,65р.
40*25-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	520,27р.
400*6-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	16 423,77р.
50*6-4 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	529,23р.
50*6-5 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	529,23р.
80*16-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	2 405,35р.
80*2,5-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	1 873,23р.
80*6-1 ст. 12х18н10т ГОСТ 12820-80 фланец	1 804,15р.
Фланцы ANSI, ASME. EN1092	- р.
ASME B 16.5 2" WN Class 600 RF ст.12х18н10т фланец	9 668,64р.
ASME B 16.5-2003 WN DN1 1/2" PN Class 300 RF ст.12х18н10т	6 443,66р.
ASME B 16.5-2003 WN DN1 1/2" PN Class 600 RF ст.12х18н10т	7 833,85р.
4. Сталь 08х18н10т	- р.
Отводы ТУ 1468-020-39918642-03	- р.
108*5 ст. 08х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод 90гр.	3 557,31р.
159*6 ст. 08х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	7 512,07р.
168*5 ст. 12х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	11 133,24р.
219*6 ст. 08х18н10т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	13 692,24р.

Отводы ТУ 1468-001-17192736-01	- р.
159*6 ст. 08х18н10т ТУ 1468-001-17192736-01 отвод	9 808,69р.
168*8 ст. 08х18н10т R=152,5 отвод 90-град.	16 237,20р.
530*10 ст. 08Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 отвод 90 гр.	241 613,78р.
Переход экс.	- р.
133*10-108*8 ст. 08х18н10т ТУ 1468-002-17192736-01 переход Э	8 434,79р.
219*12-159*10 ст. 08х18н10т ТУ 1468-002-17192736-01 переход Э	14 183,39р.
273*10-219*10 ст. 08х18н10т ТУ 1468-002-17192736-01 переход Э	21 809,05р.
273*12-219*10 ст. 08х18н10т ТУ 1468-002-17192736-01 переход Э	24 165,42р.
Переходы конц.	- р.
108*6-57*5 ст. 08х18н10т переход К	1 722,41р.
Переход ТУ 1469-003-42039714-04	- р.
108*4-89*3,5 ст. 08Х18Н10Т ТУ 1469-003 переход К	1 660,02р.
159*4-108*4 ст. 08Х18Н10Т ТУ 1469-003 переход К	3 057,19р.
89*3,5-76*3,5 ст. 08Х18Н10Т ТУ 1469-003 переход К	924,39р.
Тройники	- р.
Тройники ТУ 1469-003-42039714-2004	- р.
108*4-57*4 ст. 08Х18Н10Т ТУ 1469-003 тройник	2 861,37р.
159*4,5 ст. 08Х18Н10Т ТУ 1469-003 тройник	7 829,08р.
159*6 ст. 08Х18Н10Т ТУ 1469-003 тройник	8 854,02р.
273*10 ст. 08Х18Н10Т ТУ 1469-003 тройник	39 898,65р.
426*12-325*10 ст. 08Х18Н10Т ТУ 1469-003 тройник	112 499,66р.
76*3,5 ст.08Х18Н10Т ТУ 1469-003 тройник	1 592,98р.
89*3,5 ст. 08Х18Н10Т ТУ 1469-003 тройник	2 134,56р.
5. Сталь 10х17н13м2т	- р.
1. Отводы	- р.
Отвод ТУ 1468-001-17192736-01	- р.
57*5 ст. 10Х17Н13М2Т ТУ 1468-001-17192736-01 отвод	1 456,06р.
Отводы ТУ 1468-020-39918642-03/ОСТ36-42-81	- р.
133*5 ст. 10Х17Н13М2Т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	7 186,69р.
159*5 ст. 10Х17Н13М2Т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	12 232,09р.
219*6 ст. 10Х17Н13М2Т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	23 276,80р.
25*3 ст. 10Х17Н13М2Т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	928,09р.
273*10 ст. 10Х17Н13М2Т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	65 824,75р.
273*8 ст. 10Х17Н13М2Т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	65 824,75р.
273*9 ст. 10Х17Н13М2Т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	65 824,75р.
57*5 ст. 10Х17Н13М2Т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод 90гр.	1 484,84р.
89*4 ст. 10Х17Н13М2Т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	2 552,65р.
89*5 ст. 10Х17Н13М2Т ТУ 1468-020-39918642-03 отвод	2 979,74р.
2. Переходы	- р.
Переходы Концентрические ГОСТ 17375-01	- р.
ТУ 1468-010-39918642-2002	- р.

108*6-76*5 ст. 10x17н13м2т ТУ 1468-010-39918642-2002 переходы	3 840,65р.
108*6-89*4 ст. 10x17н13м2т ТУ 1468-010-39918642-2002 переход	3 019,56р.
159*8-89*8 ст. 10x17н13м2т ТУ 1468-010-39918642-2002 переход	3 315,63р.
32*3-25*3 ст. 10x17н13м2т ТУ 1468-010-39918642-2002 переходы	747,50р.
57*3-38*3 ст. 10x17н13м2т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	917,93р.
57*4-32*3 ст.10x17н13м2т ТУ 1468-010-39918642-2002 переход	1 317,09р.
57*4-45*4 ст. 10x17н13м2т ТУ 1468-010-39918642-2002 переход	880,56р.
89*6-45*5 ст. 10x17н13м2т ТУ 1468-010-39918642-2002 переходы	723,28р.
Переход ТУ 1468-010-39918642-02	- р.
108*6-89*6 ст. 10x17н13м2т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	3 947,00р.
57*4-38*4 ст.10x17н13м2т ТУ 1468-010-39918642-02 переход К	1 024,77р.
57*5-32*4 ст. 10x17н13м2т ТУ 1468-010-39918642-02 переход ПК	1 314,61р.
4. Тройники	- р.
114*6 ст. 10x17н13м2т ТУ 1469-030-39918642-2002 тройник	8 743,76р.
5. Фланцы	- р.
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80	- р.
100*25-1 ст. 10x17н13м2т ГОСТ12820-80 фланец	8 908,71р.
15*16-1 ст. 10x17н13м2т ГОСТ12820-80 фланец	1 123,73р.
150*16-1 ст. 10x17н13м2т ГОСТ 12820-80 фланец	6 244,62р.
150*25-1 ст. 10x17н13м2т ГОСТ12820-80 фланец	16 286,52р.
200*16-1 ст. 10x17н13м2т ГОСТ12820-80 фланец	18 014,74р.
200*25-1 ст. 10x17н13м2т ГОСТ12820-80 фланец	22 819,68р.
65*16-1 ст. 10x17н13м2т ГОСТ12820-80 фланец	4 325,03р.
80*25-1 ст. 10x17н13м2т ГОСТ12820-80 фланец	5 504,59р.
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80	- р.
32*16-1 ст. 10x17н13м2т ГОСТ 12821-80 фланец	529,23р.
ГОСТ 54432-2011	- р.
50-16-01-1-В ст.10x17н13м2т ГОСТ Р54432-2011 фланец	4 934,05р.
фланцевая заглушка	- р.
20-4,0-2 ст. 10x17н13м2т АТК 24.заглушка фланцевая	2 093,00р.
50-4,0-2 ст. 10x17н13м2т АТК 24.заглушка фланцевая	4 783,43р.
6. Сталь 15x5м	- р.
1. Отводы	- р.
Отводы (ТУ 1468-003-50725464-2002/ 1462-003-50725464-2010)	- р.
108*6 ст. 15x5м ТУ 1468-003-50725464-2002 отвод	2 293,33р.
219*12 ст.15x5м ТУ 1462-003-50725464-2010 отвод	14 112,80р.
219*8 ст. 15x5м ТУ 1468-003-50725464-2002 отвод	9 217,42р.
325*10 ст. 15x5м ТУ 1462-003 отвод 90 гр.	28 931,24р.
325*9 ст. 15x5м ТУ 1468-003-50725464-2002 отвод	28 931,24р.

57*10 ст. 15х5м ТУ 1462-003-50725464-2010 отвод	4 410,25р.
57*10 ст. 15х5м ТУ 1468-003-50725464-2002 отвод	4 410,25р.
57*6 ст. 15х5м ТУ 1462-003-50725464-2010 отвод	529,23р.
Отводы (ТУ 1468-001-17192736-01)	- р.
108*6 R=100 ст. 15х5м ТУ 1468-001 отвод 180 гр.	5 544,95р.
108*6 ст. 15х5м ТУ 1468-001 отвод 90 гр.	2 487,38р.
152*10 ст. 15х5м R =137,5 отвод 90гр.	5 133,53р.
159*6 ст.15х5м ТУ 1468-001-17192736-01 отвод 45 гр.	3 535,39р.
219*12 ст. 15х5м отвод 90 гр.	13 106,38р.
219*8 ст. 15х5м ТУ 1468-001 отвод	11 671,29р.
377*10 ст. 15х5м ТУ 1468-001 отвод 90 гр.	77 267,58р.
57*6 ст. 15х5м ТУ 1468-001-17192736-01 отвод 90гр.	837,27р.
89*6 ст. 15х5м ТУ 1468-001-17192736-01 отвод	1 309,14р.
89*6 ст. 15х5м ТУ 1468-001-17192736-01 отвод 45гр.	1 112,40р.
89*8 ст. 15х5м ТУ 1468-001-17192736-01 отвод	1 800,16р.
2. Переходы	- р.
Концентрические	- р.
Переходы ТУ 1468-002-17192736-03	- р.
108*6-57*5 ст. 15х5м ТУ 1468-002 переход К	458,67р.
273*10-219*8 ст. 15х5м ТУ 1468-002 переход К	12 745,19р.
273*12-219*12 ст. 15х5м ТУ 1468-002 переход К	11 263,10р.
325*12-219*10 ст. 15х5м ТУ 1468-002 переход К	14 845,58р.
89*6-57*4 ст. 15х5м ТУ 1468-002 переход К	458,67р.
Эксцентрические	- р.
Переходы Э ТУ 1468-002-17192736-03	- р.
273*10-219*8 ст. 15х5м ТУ 1468-002 переход Э	12 382,65р.
325*10-273*10 ст. 15х5м ТУ 1468-002 переход Э	14 836,08р.
3. Заглушки	- р.
Заклушка ТУ 1468-030-20872280-02	- р.
159*12 ст. 15х5м ТУ 1468-030 заглушка	4 003,27р.
57*8 ст. 15х5м ТУ 1468-030 заглушка	1 120,20р.